

99089039169000, 99089039169000

Umgang mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten anzeigen

Heruntergeladen am 25.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/102088816/L100041>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089039169000, 99089039169000
Leistungsbezeichnung I	Umgang mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten anzeigen
Leistungsbezeichnung II	Umgang mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten anzeigen
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Brandenburg
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	fachlich freigegeben (gold)
Begriffe im Kontext	Sprengstoffgesetz, Pyrotechnik, Fahrzeug, Kfz, Airbag, Gurtstraffer, Kraftfahrzeug, Sicherheitsgurt
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (089)
Verrichtungskennung	Anzeige (169)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder

Modul	Sachverhalt
	Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Anmeldepflichten (2010100), Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400)
Einheitlicher Ansprechpartner	Ja
Fachlich freigegeben am	23.05.2024
Fachlich freigegeben durch	Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI)
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/sprengg_1976/_14.html https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/_4.htm https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_2/anlage_6_zum_anhang.html
Teaser	Wenn Sie als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber beabsichtigen, zum ersten Mal Ihre Beschäftigten mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten der Kategorie P1 arbeiten zu lassen, müssen Sie dies vorab der zuständigen Stelle melden.
Volltext	Airbags und Gurtstraffer enthalten pyrotechnische Sätze. Bei unsachgemäßer Handhabung gehen von diesen Bauteilen erhebliche Gefahren aus, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen können. Deshalb unterliegen sie dem Sprengstoffgesetz. Nach dem Sprengstoffgesetz brauchen Sie grundsätzlich eine behördliche Erlaubnis zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen – auch im Zusammenhang mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten. Die Erlaubnispflicht entfällt unter bestimmten Voraussetzungen, wenn Sie mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten der Kategorie P1 (alte Bezeichnung: Klasse T1) arbeiten, ohne diese zu zünden. Ein klassischer Anwendungsfall hierfür ist das Ein- und Ausbauen in Kfz-Werkstätten. In jedem Fall müssen Sie den gewerblichen Umgang den zuständigen Behörden melden: Wenn Sie als

Modul

Sachverhalt

Arbeitgeberin oder Arbeitgeber beabsichtigen, zum ersten Mal Ihre Beschäftigten mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten der Kategorie P1 arbeiten zu lassen, müssen Sie die Anzeige mindestens 2 Wochen vor Aufnahme der Tätigkeit einreichen.

Zu den weiteren Voraussetzungen für die Freistellung von der Erlaubnispflicht gehört unter anderem, dass der Umgang durch geschultes Personal erfolgt, also durch Personen mit eingeschränkter Fachkunde.

Die eingeschränkte Fachkunde wird in einer circa 6-stündigen Schulung vermittelt. Die eingeschränkte Fachkunde berechtigt ausschließlich zum Ein- und Ausbau von Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten der Kategorie P1 sowie zu deren Vernichtung im eingebauten Zustand. Bei der Schulung wird folgendes vermittelt:

- Aufbau und Funktionsweise von Gasgeneratoren, Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten,
- Charakterisierung der verwendeten Explosivstoffe,
- sprengstoffrechtliche Anforderungen für die Tätigkeit,
- Handhabung, Gefahrenmerkmale,
- Lagerung, Transport,
- Entsorgung,
- praktischer Teil.

Erforderliche Unterlagen

- Nachweis der eingeschränkten Fachkunde: Bescheinigung über die Teilnahme an einer einschlägigen Schulung über den erlaubnisfreien Umgang mit Airbag und Gurtstraffer-Einheiten
- Beim Umgang mit Airbag oder Gurtstraffer-Einheiten der Kategorie P2 oder noch in der Entwicklung befindlichen Gegenständen: Erlaubnis nach § 7 Sprengstoffgesetz sowie gegebenenfalls Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz

Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Freistellung von der Erlaubnispflicht:

- Ihr Betrieb verfügt über geschultes Personal. Das bedeutet, die betreffenden Beschäftigten besitzen die sogenannte "eingeschränkte Fachkunde" durch den Besuch einer einschlägigen Schulung über den

Modul

Sachverhalt

erlaubnisfreien Umgang mit Airbag und Gurtstraffer-Einheiten.

- Die Airbag oder Gurtstraffer-Einheiten werden im ausgebauten Zustand nicht ausgelöst, das heißt nicht gezündet.
- Bei der Aufbewahrung ist zu beachten: Die Aufbewahrung der Airbag und Gurtstraffer-Einheiten erfolgt entsprechend den Vorgaben der sprengstoffrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Sprengstoff-Lagerrichtlinie 240. Die Mengenschwellen für die erlaubnisfreie Lagerung gemäß der Anlage 6 zum Anhang der 2. Verordnung zum Sprengstoffgesetz werden eingehalten: nämlich im Arbeitsraum höchstens 10 Kilogramm Netto-Explosivstoff-Masse (NEM) und im Lagerraum (F30/T30) höchstens 100 Kilogramm Netto-Explosivstoff-Masse (NEM).

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

2 Woche(n)

Bevor Sie als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber erstmals in Ihrem Betrieb mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten der Kategorie P1 (alt: Klasse T1) umgehen lassen, müssen Sie dies der zuständigen Behörde 2 Wochen vorher schriftlich anzeigen. Sollten Sie diese Tätigkeiten einstellen, müssen Sie dies unverzüglich melden.

weiterführende Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

- Umgang mit Airbag und GurtstrafferEinheiten Anzeige
- Betriebe müssen anzeigen: Den Umgang mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten der Kategorie P1 (bzw. nach alter Bezeichnung Klasse T1), ohne diese zu zünden, zum Beispiel beim Ein- und Ausbau in Kfz-Werkstätten

Modul	Sachverhalt
	• Betriebe müssen nachweisen: Die Überwachung des Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen, vor allem hinsichtlich der Lagerung der Stoffe • Der erstmalige Umgang muss 2 Wochen vor Aufnahme der Tätigkeit angezeigt werden • Die Einstellung der Tätigkeit muss unverzüglich angezeigt werden • Eine Befreiung von der Erlaubnispflicht liegt vor beim Umgang mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten der Kategorie P1 und wenn der Umgang durch geschultes Personal mit sogenannter "eingeschränkter Fachkunde" erfolgt • Fehlt (nur) eine der genannten Voraussetzungen, bedarf es einer Erlaubnis nach § 7 bzw. eines Befähigungsscheines nach § 20 SprengG • zuständig: zuständige Stelle nach Landesrecht
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) Abteilung „Arbeitsschutz“
Formulare	https://lavg.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Anzeige%20nach%20_%202014%20Satz%202%20und%203%20des%20Sprengstoffgesetzes%20(Vertrieb%20pyrotechnischer%20Gegenst%C3%A4nde).pdf https://lavg.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Anzeige%20nach%20_%202014%20Satz%202%20und%203%20des%20Sprengstoffgesetzes%20(Vertrieb%20pyrotechnischer%20Gegenst%C3%A4nde).pdf
Ursprungsportal	Display handling of airbag and belt tensioner units, Umgang mit Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten anzeigen